



Sicherheitscontainer

- » **Sicherer Rückzugsort für Mitarbeiter|innen nach Unfällen auf Raffinerien, in der chemischen Industrie, in Munitionsfabriken und vielen anderen sensiblen Bereichen**
- » **Schutz gegen die Auswirkungen von Explosionen, Gas, Feuer und Rauch**





Der Sicherheitscontainer ist eine Designvariante des seit Jahrzehnten im Einsatz befindlichen SÄLZER Wachhauses¹⁾. Der Container ist speziell für die Sicherheitsanforderungen in Raffinerien, chemischen Industrien, Munitionsfabriken und vielen anderen sensiblen Bereichen konstruiert. Er bietet den auf dem Gelände befindlichen Menschen Schutz bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gegen die Auswirkungen von petro-chemischen Explosionen. Das individuelle Design garantiert flexible Einsatzmöglichkeiten.

- Der gesamte Sicherheitscontainer ist explosionshemmend konstruiert.
- Schlüsselfertig und sofort einsatzbereit, da vormontiert.
- Überall auf dem Gelände nutzbar, einfacher Transport.
- Erhältlich als fest installierte oder mobile Kabine.
- Die Standard Größe beträgt 2.554 x 6.188 x 3.000 mm. In dieser Größe bietet der Container Schutz über 10 Personen. Andere Größen und Aufnahmekapazitäten realisierbar.
- Die Höhe des Explosionsschutzes ist frei wählbar.
- Optional: Schutz gegen Gas, Feuer und Rauch, Ausführung gemäß ATEX Richtlinien sowie Absicherung gegen Einbruch und Durchschuss.
- Alle notwendigen Anschlüsse für Strom, Wasser, Telefon etc. werden von SÄLZER vorbereitet. Die Kabine kann individuell ausgestattet werden z.B. mit Belüftungseinrichtung, Gasfilter und Explosionsschutzventilen, um die Menschen im Inneren vor austretenden Gasen, Explosionen und Rauch zu schützen.

1) Das SÄLZER Wachhaus bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten, ob als Zugangskontrolle für Botschaften, Militäreinrichtungen oder Rechenzentren etc. Die Absicherungsstufen gegen verschiedenste Bedrohungsszenarien können individuell festgelegt werden. Die Anzahl der Module ist variabel gestaltet. Das Wachhaus wird als Komplettlement im SÄLZER Werk installiert. Nach Vorfertigung bei SÄLZER ist das Wachhaus in 1 bis 7 Tagen nach Fundamenterstellung installiert und bezugsfertig. Weitere Informationen: www.saelzer-security.com




Zertifiziert gemäß: DIN EN ISO 9001: 2008.



Zertifiziert gemäß ECOSYS (Arbeitssicherheit gemäß OHSAS 18001 / Umweltschutz gemäß ISO 14001).



Konstruktion



Standarddesign des Sicherheitscontainers.

Der Sicherheitscontainer besteht aus einer selbsttragenden Rahmenkonstruktion und wird komplett von SÄLZER produziert. Das Komplettlement inkl. Dach, Boden, Wänden, Tür und Fenster ist explosionshemmend bis zu 700 mbar / 20 msec (höhere Sicherheitsanforderungen möglich).

Kurzbeschreibung	
Grundaufbau	Selbsttragende Stahlrahmenkonstruktion Standardgröße: 2.554 x 6.188 x 3.000 mm
Explosionshemmung	Außenwände, Dach, Fenster und Tür 700 mbar / 20 msec.
Fundament	Stahlbeton (bauseits)
Dachkonstruktion	Getrennte Deckenplatten aus beschichteten Spanplatten (abgehängte Decke), Verstärkungen gemäß Sicherheitsstufe, wärmegeämmt, Alwitra EVALON Dachabdichtungen
Wandkonstruktion	Gipskartonplatten, Stahlrahmen, Verstärkung nach Sicherheitsstufe, Hoesch Wärmedämmplatte RAL 7035
Fußbodenkonstruktion	Stahlunterkonstruktion in Übereinstimmung mit der statischen Berechnung, wärmegeämmt, 25 mm Fermacell Faserplatten, Trockenboden, PVC Bodenbelag (Armstrong rock dust mid NCS S4005-Y50R)
Fenster	3 Aluminiumfenster (Festfelder) Fenstergrößen: 1.500 x 1.100 mm, 1.000 x 1.100 mm Wärmegeämmt: ca. 1,6 W/m ² K RAL 7035
Tür	Verglaste Stahltür Türgröße: 1.010 x 2.100 mm mit Glasausschnitt von 500 x 700 mm, Sicherheitsschloss, oberen Türschließer und Sicherheitsgarnitur aus Edelstahl. Wärmegeämmt: ca. 2,2 W/m ² K RAL 7035
Optionen	Schutz gegen Gas, Feuer und Rauch, Ausführung gemäß ATEX Richtlinien sowie Absicherung gegen Einbruch und Durchschuss
Bemerkungen	Standardausführung wie oben aufgeführt, andere Größen, Sicherheitsstufen, Designs und Farben möglich



Verglaste Stahltür mit integriertem oberen Türschließer.



In der Standardausführung sind 3 Aluminiumfenster installiert.

SÄLZER GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1-3
35037 Marburg
Deutschland

Tel: +49 (0) 6421 938-100
Fax: +49 (0) 6421 938-190
info@saelzer-security.com
www.saelzer-security.com



Zufahrtsabsicherung



Wachhäuser & Pfortengebäude.

SYSTEM SÄLZER®

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und produziert SÄLZER Schutzkonzepte gegen Einbruch, Durchschuss, Explosion, Feuer & Rauch sowie gegen unberechtigte Zufahrt. Alle unsere Produkte werden auf ihre Qualität hin überprüft: Intern wie extern. Forschung und Entwicklung sind treibender Motor im Hause SÄLZER.

Fordern Sie unsere weiteren Produktkataloge über Fenster und Fassaden, Türen und Tore, Wachhäuser, Trennwände und Schleusen, Schranken, Barrieren, Poller und Zubehörkomponenten an.



Türen & Tore in Stahl und Aluminium.



Fenster & Fassaden.

Spektakuläre Test Videos:
[youtube.com/user/saelzersecurity](https://www.youtube.com/user/saelzersecurity)



Neueste Informationen:
[facebook.com/saelzer.marburg](https://www.facebook.com/saelzer.marburg)

